

# OUTLOOK EXPRESS KONFIGŪRAVIMAS

## Įvadas

Šiame gide paaiškinama, kaip teisingai sukonfigūruoti Outlook Express POP (el. pašto) abonementą.

Tiesiog vykdykite žemiau nurodytus veiksmus.

Šiame gide naudojamos bendrinės anglų kalbos iliustracijos, todėl kai kurios funkcijos/mygtukai gali skirtis. Taip pat vietoje bendrinio teksto nurodykite gide pateiktą tekstą, pvz., vietoje iliustracijoje matomo *mail.example.com* įveskite *ns0.ovh.net*.

## Konfigūravimas

1. Paleiskite Outlook Express.
2. Viršutiniame meniu spragtelkite **Tools**, po to **Accounts...**

4. Spauskite mygtuką **Add**

Po to **Mail**

6. ?veskite savo vard? ir pavard?.

7. Spauskite mygtuk? **Next**.

8. Pa?ym?kite laukel? **I already have an e-mail address I would like to use**.

9. ?veskite el. pa?to adres?: postmaster@jusudomenas.tld

11. Spauskite mygtuk? **Next**.

12. **My incoming e-mail server is** pasirinkite POP3

13. **Incoming e-mail server (POP3)**: ns0.ovh.net arba pop3.jusu\_domenas.tld

(?ra?ykite skai?i? 0, o ne raid? O!)

14. **Outgoing e-mail server (SMTP)**: ns0.ovh.net arba smtp.jusu\_domenas.tld

(?ra?ykite skai?i? 0, o ne raid? O!)

15. Spauskite mygtuk? **Next**.

16. **Account name**: postmaster%jusu\_domenas.tld

17. **Password**: j?s?\_slapta?odis

18. Spauskite mygtuk? **Next**.

19. Spauskite mygtuk? **Finnish**.

20. Spauskite mygtuką **Close**.

21. Spauskite meniu mygtuką **Tools => Send and Receive => Receive all**

## Klaidos

### Negalima sukurti POP3 sesijos

Jeigu matote klaidos pranešimą, sakant, kad negalima sukurti POP3 sesijos, patikrinkite šiuos parametrus:

- **Incoming e-mail server (POP3)**: ns0.ovh.net arba mail.jusudomenas.tld arba pop3.jusudomenas.tld
- **Outgoing e-mail server (SMTP)**: ns0.ovh.net arba smtp.jusudomenas.tld
- Vartotojo vardas (**login**): naudokite savo el. pašto abonementą, pvz.: postmaster%jusudomenas.tld
- Slaptažodis (**password**): naudokite atitinkamą el. pašto slaptažodį

Jeigu problema išlieka, pakeiskite el. pašto abonemento slaptažodį:

El. pašto abonemento slaptažodžio keitimas

### Negalima siųsti el. pašto!

Siekdami kuo labiau sumažinti SPAM siuntimą, siunčiant pranešimą mūsų serveriai reikalauja

autentifikacijos.

Autentifikacijos parametrai yra tokie patys, kaip ir laiškų gavimui:

- **vardotojo vardas:** postmaster@jūsųdomenas.tld
- **Slaptažodis:** abonemento slaptažodis

Atidarykite el. pašto abonemento parametrus (abonementą lange pažymėkite norimą ir spauskite mygtuką **Properties**):

Kortelėje **Servers** pažymėkite **My server requires authentication** ir spauskite mygtuką **Settings**:

Atsidariusiame lange pažymėkite **User parameters identical to incoming e-mail server**

Po to spauskite mygtuką **OK**:

## IMAP Problema

Outlook Express ir naudojamas IMAP serveris (imap-e-mail) yra ne iki galo suderinami. Prieš pradėdami dirbti IMAP protokolu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Atidarykite sukurto abonemento parametrus. Kortelėje **General** pakeiskite el. pašto abonemento pavadinimą pilnu el. pašto adresu. Po to, kortelėje **servers** įsitikinkite, kad pažymėtas laukelis **My server requires authentication**, po to spragtelėkite mygtuką **Settings**

Turi būti pažymėtas pirmas pasirinkimas. **IMAP** meniu pagrindinis **INBOX** katalogas turi būti su tašku, t.y. **"INBOX."**